

Základní popis odpadu (ZPO)

Zjednodušený zákl. popis odpadu (ZZPO)

čestně prohlášení, že odpad odpovídá ZPO dodanému při první z řady dodávek

ZPO pro zařízení:	<input checked="" type="checkbox"/> mobil. sběr	<input type="checkbox"/> recyklace	<input type="checkbox"/> jiné:	IČP/IČZ provozovny odkud odpad předáván
-------------------	---	------------------------------------	--------------------------------	---

Údaje o předávající osobě/původci:		Název a adresa stavby/provozovny, kde odpad vznikl
název společnosti		
adresa sídla		
IČO		

Katalogové číslo	170107	Ktg.	O	Název odpadu	Směsí nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06										
N vlastnosti	HP1	HP2	HP3	HP4	HP5	HP6	HP7	HP8	HP9	HP10	HP11	HP12	HP13	HP14	HP15
	výbušné	Oxidující	Hořlavost	Draždivé	Toxická	Aku. toxicita	Karcinogenní	Ziravé	Infekční	Teratogenní	Mutagenní	Uvolnění plynu	Senzibilující	Ekotoxický	Nasl. nebezp.

Popis vzniku odpadu (popis vstupních materiálů a údaje o složení odpadu)	odpad vzniká ze stavební činnosti
--	--

Fyzikální vlastnosti	skupenství	pevné	barva	šedá	zápach	bez zápachu	jiné	ne
Hodnocení dle rozboru	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	Protokol č.:		Protokol o odběru vzorku č.:			
Kritické ukazatele	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE						
Splňuje výluhouvou třídu	<input type="checkbox"/> NE	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> III vč. ztráty žiháním ≤ 10% ,nebo TOC		
U IIa je DOC vyšší	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	Splňuje limity pro využití zaspáváním	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	Protokol č.:		

Způsob použití odpadu k zaspávání	Skupina skládky, na kterou bude odpad přijat	<input type="checkbox"/> S-001	<input type="checkbox"/> S-003	<input type="checkbox"/> S-NO
-----------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Limit výhřevnosti je vyšší než 6,5 MJ/kg	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
--	------------------------------	--

odpad je hodnocen dle odborného úsudku (OÚ)** včetně popis vst. materiálů a údajů o složení odpadu	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
--	---	-----------------------------

**Nelze odebrat reprezentativní vzorek nebo je možné odpad hodnotit OÚ dle technologie vzniku nebo dle vyhlášky č.273/2021 Sb.

Cihly, kusy cihel, betonů, keramic. výrobků, tašek malty z demolic a rekonstrukcí staveb. Z odpadu byly vytřídkeny nebezpečné složky a složky dále využitelné. Vzhledem k povaze odpadu, který je tvořen nesourodou směsí, je prakticky nemožné odebrat repr. vzorek, který by svými vlastnostmi odpovídal vlastnostem vzorkovaného celku.

<input type="checkbox"/> odpad s obsahem azbestu je zabezpečen proti úniku do ŽP	<input type="checkbox"/> Jiná opatření po přijetí odpadu:
--	---

<input type="checkbox"/> Stavební odpad je dodáván ve formě recyklátu, platí pro zaspávání
--

<input type="checkbox"/> Polystyren je obalový nebo stavební, který je vyrobený v ČR po roce 2015, nebo deklarovaný bez obsahu HBCDD
--

Mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů (pouze pro skládku):	nemísit, odpad musí být uložen do sektoru pro azbestové odpady
---	--

<input checked="" type="checkbox"/> nehrozí nežádoucí reakce	<input type="checkbox"/> existuje-li riziko, stanovit podmínky misitelnosti a příslušná opatření pro příjem na skládku
--	--

Předpokládané množství za rok/t:	0	Četnost dodávek za rok:	0	Hmotnost jednotlivých dodávek [t]:	0
----------------------------------	----------	-------------------------	----------	------------------------------------	----------

Úprava odpadu před přijetím	<input checked="" type="checkbox"/> odpad upraven - jak:	tříděním materiálů v místě vzniku
-----------------------------	--	-----------------------------------

Bioodpady přijímané na skládku:	<input checked="" type="checkbox"/> NE	<input type="checkbox"/> ANO	Parametr AT4 nepřekračuje 10 mg O ₂ /g sušiny	Protokol č.:
---------------------------------	--	------------------------------	--	--------------

odpady dle § 36 odst. 5 NZOO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	<input type="checkbox"/> ANO	Výhřevnost nepřekračuje 6,5 MJ/kg	Protokol č.:
------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--------------

čestně prohlašuji že:

- všechny informace uvedené v ZPO resp. ZZPO jsou pravdivé a úplné,
- tento odpad dodáván v rámci opakovaných dodávek odpovídá ZPO dodanému při první z řady dodávek (platí pro ZZPO),
- s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb.,
- hodnoty limitních koncentrací nepřekračují limitní hodnoty pro odpady určené k zaspávání a nejedná se o odpad nebezpečný
- v případě, že dojde ke změnám v údajích uvedených v předchozím ZPO, budu tyto změny deklarovat novým ZPO, v opačném případě se má za to, že platí ZPO původní v plném rozsahu.

Datum:	Jméno a příjmení osoby odpovědné za informace v ZPO resp. ZZPO a za jeho vypracování:	Podpis:
	Adresa:	
	Tel.:	E-mail:

Základní popis odpadu (ZPO)

Zjednodušený zákl. popis odpadu (ZZPO)

<input checked="" type="checkbox"/> ZPO pro zařízení:		<input checked="" type="checkbox"/> mobil. sběr		<input type="checkbox"/> recyklace		<input type="checkbox"/> jiné:		Čestně prohlašuji že odpad odpovídá ZPO dodanému při první z řady dodávek IČP/IČZ provozovny odkud odpad předáván															
Údaje o předávající osobě/původci:						Název a adresa stavby/provozovny, kde odpad vznikl																	
název společnosti adresa sídla IČO																							
Katalogové číslo		170302		Ktg.		O		Název odpadu		Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01													
N vlastnosti		<input type="checkbox"/> HP1	<input type="checkbox"/> HP2	<input type="checkbox"/> HP3	<input type="checkbox"/> HP4	<input type="checkbox"/> HP5	<input type="checkbox"/> HP6	<input type="checkbox"/> HP7	<input type="checkbox"/> HP8	<input type="checkbox"/> HP9	<input type="checkbox"/> HP10	<input type="checkbox"/> HP11	<input type="checkbox"/> HP12	<input type="checkbox"/> HP13	<input type="checkbox"/> HP14	<input type="checkbox"/> HP15							
vylučuje		<input checked="" type="checkbox"/> OXIDUJÍCÍ	<input type="checkbox"/> HOŘAVOST	<input type="checkbox"/> DRÁŽDÍVÉ	<input type="checkbox"/> TOXICITA	<input type="checkbox"/> AKU. TOXICITA	<input type="checkbox"/> KARCINOGENNÍ	<input type="checkbox"/> ZLÍVAVE	<input type="checkbox"/> INFEKČNÍ	<input type="checkbox"/> TERATOGENNÍ	<input type="checkbox"/> MUTAGENNÍ	<input type="checkbox"/> UVOLENÍ PLYNU	<input type="checkbox"/> SENZIBILIZUJÍCÍ	<input type="checkbox"/> EKOTOXICKÝ	<input type="checkbox"/> NAST. NEBEZP.								
Popis vzniku odpadu (popis vstupních materiálů a údaje o složení odpadu)		odpad vzniká ze stavební činnosti																					
Fyzikální vlastnosti		skupenství		pevné		barva		černé		zápach		bez zápachu		jiné		ne							
Hodnocení dle rozboru		<input type="checkbox"/> ANO		<input checked="" type="checkbox"/> NE		Protokol č.:		Protokol o odběru vzorku č.:															
Kritické ukazatele		<input type="checkbox"/> ANO		<input checked="" type="checkbox"/> NE																			
Splňuje výluhovou třídu		<input type="checkbox"/> NE		<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> I		<input type="checkbox"/> IIb		<input type="checkbox"/> IIa		<input type="checkbox"/> III vč. ztráty žiháním ≤ 10% , nebo TOC											
U IIa je DOC vyšší		<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE		Splňuje limity pro využití zaspáváním		<input checked="" type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE		Protokol č.:											
Způsob použití odpadu k zaspávání				Skupina skládky, na kterou bude odpad přijat				<input type="checkbox"/> S-001		<input type="checkbox"/> S-003		<input type="checkbox"/> S-NO											
Limit výhřevnosti je vyšší než 6,5 MJ/kg				<input type="checkbox"/> ANO		<input checked="" type="checkbox"/> NE																	
odpad je hodnocen dle odborného úsudku (OÚ)** včetně popis vst. materiálů a údajů o složení odpadu												<input checked="" type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE									
**Nelze odebrat reprezentativní vzorek nebo je možné odpad hodnotit OÚ dle technologie vzniku nebo dle vyhlášky č.273/2021 Sb.																							
<p style="text-align: center;">Jedná se o pevný demoliční odpad vznikající při demolici a opravách živičných komunikací, neobsahující dehet ani jiné NL.</p>																							
<input type="checkbox"/> odpad s obsahem azbestu je zabezpečen proti úniku do ŽP						<input type="checkbox"/> Jiná opatření po přijetí odpadu:																	
<input type="checkbox"/> Stavební odpad je dodáván ve formě recyklátu, platí pro zaspávání																							
<input type="checkbox"/> Polystyren je obalový nebo stavební, který je vyrobený v ČR po roce 2015, nebo deklarovaný bez obsahu HBCDD																							
Mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů (pouze pro skládku):												nemísit, odpad musí být uložen do sektoru pro azbestové odpady											
<input checked="" type="checkbox"/> nehrozí nežádoucí reakce						<input type="checkbox"/> existuje-li riziko, stanovit podmínky mísitelnosti a příslušná opatření pro příjem na skládku																	
jaké:																							
Předpokládané množství za rok/t:				0				Četnost dodávek za rok:				0				Hmotnost jednotlivých dodávek [t]:				0			
Úprava odpadu před přijetím		<input checked="" type="checkbox"/> odpad upraven - jak:		tříděním materiálů v místě vzniku		<input type="checkbox"/> odpad neupraven - důvod?																	
Bioodpady přijímané na skládku:				<input checked="" type="checkbox"/> NE		<input type="checkbox"/> ANO		Parametr AT4 nepřekračuje 10 mg O ₂ /g sušiny				Protokol č.:											
odpady dle § 36 odst. 5 NZOO				<input checked="" type="checkbox"/> NE		<input type="checkbox"/> ANO		Výhřevnost nepřekračuje 6,5 MJ/kg				Protokol č.:											
Čestně prohlašuji že:																							
<ul style="list-style-type: none"> ▶ všechny informace uvedené v ZPO resp. ZZPO jsou pravdivé a úplné, ▶ tento odpad dodávaný v rámci opakovaných dodávek odpovídá ZPO dodanému při první z řady dodávek (platí pro ZZPO), ▶ s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., ▶ hodnoty limitních koncentrací nepřekračují limitní hodnoty PAU stanovené pro znovuzískané asfaltové směsi vyhl. 130/2019 Sb. ▶ v případě, že dojde ke změnám v údajích uvedených v předchozím ZPO, budu tyto změny deklarovat novým ZPO, v opačném případě se má za to, že platí ZPO původní v plném rozsahu. 																							
Datum:		Jméno a příjmení osoby odpovědné za informace v ZPO resp. ZZPO a za jeho vypracování:										Podpis:											
		Adresa:																					
		Tel.:										E-mail:											

Základní popis odpadu (ZPO)

Zjednodušený zákl. popis odpadu (ZZPO)

<input checked="" type="checkbox"/> ZPO pro zařízení:		<input checked="" type="checkbox"/> mobil. sběr		<input type="checkbox"/> recyklace		<input type="checkbox"/> jiné:		Čestně prohlášení že odpad odpovídá ZPO dodanému při první z řady dodávek IČP/IČZ provozovny odkud odpad předáván																							
Údaje o předávající osobě/původci:						Název a adresa stavby/provozovny, kde odpad vznikl																									
název společnosti adresa sídla IČO																															
Katalogové číslo		170504		Ktg.		O		Název odpadu																							
N vlastnosti		HP1		HP2		HP3		HP4		HP5		HP6		HP7		HP8		HP9		HP10		HP11		HP12		HP13		HP14		HP15	
v y b u s n ě		O x i d u j í c í		H o r ě a v o s t		D r a ž d ě i v ě		T o x i c i t a		A k u . t o x i c i t a		K a r c i n o g e n n í		Z l ě a v ě		I n f e k c n í		T e r a t o g e n n í		M u t a g e n n í		U v o l n ě n í p l y n u		S e n z i b i l i z a c e		E k o t o x i c k ý		N a s . n e b e z p .			
Popis vzniku odpadu (popis vstupních materiálů a údaje o složení odpadu)						odpad vzniká ze stavební činnosti																									
Fyzikální vlastnosti		skupenství		sypká		barva		hnědá		zápach		bez zápachu		jiné		ne															
Hodnocení dle rozboru		<input type="checkbox"/> ANO		<input checked="" type="checkbox"/> NE		Protokol č.:				Protokol o odběru vzorku č.:																					
Kritické ukazatele		<input type="checkbox"/> ANO		<input checked="" type="checkbox"/> NE																											
Splňuje výluhouvou třídu		<input type="checkbox"/> ANO		<input checked="" type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> I		<input type="checkbox"/> IIb		<input type="checkbox"/> IIa		<input type="checkbox"/> III vč.ztráty žiháním ≤10% ,nebo TOC																			
U IIa je DOC vyšší		<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE		Splňuje limity pro využití zaspáváním		<input checked="" type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE		Protokol č.:																			
Způsob použití odpadu k zaspávání						Skupina skládky, na kterou bude odpad přijat																									
						<input type="checkbox"/> S-001		<input type="checkbox"/> S-003		<input type="checkbox"/> S-NO																					
Limit výhřevnosti je vyšší než 6,5 MJ/kg		<input type="checkbox"/> ANO		<input checked="" type="checkbox"/> NE																											
odpad je hodnocen dle odborného úsudku (OÚ)** včetně popis vst. materiálů a údajů o složení odpadu						<input checked="" type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE																							
**Nelze odebrat reprezentativní vzorek nebo je možné odpad hodnotit OÚ dle technologie vzniku nebo dle vyhlášky č.273/2021 Sb.																															
Jedná se o stavební práce, zejména výkop zeminy a kamení nebo výkop základů. Neobsahuje nebezpečné látky .																															
<input type="checkbox"/> odpad s obsahem azbestu je zabezpečen proti úniku do ŽP						<input type="checkbox"/> Jiná opatření po přijetí odpadu:																									
<input type="checkbox"/> Stavební odpad je dodáván ve formě recyklátu, platí pro zaspávání																															
<input type="checkbox"/> Polystyren je obalový nebo stavební, který je vyrobený v ČR po roce 2015, nebo deklarovaný bez obsahu HBCDD																															
Mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů (pouze pro skládku):						nemísit, odpad musí být uložen do sektoru pro azbestové odpady																									
<input checked="" type="checkbox"/> nehrozí nežádoucí reakce		<input type="checkbox"/> existuje-li riziko, stanovit podmínky mísitelnosti a příslušná opatření pro příjem na skládku		jaké:																											
Předpokládané množství za rok/t:		0		Četnost dodávek za rok:		0		Hmotnost jednotlivých dodávek [t]:		0																					
Úprava odpadu před přijetím		<input checked="" type="checkbox"/> odpad upraven - jak:		tříděním materiálů v místě vzniku		<input type="checkbox"/> odpad neupraven - důvod?																									
Bioodpady přijímané na skládku:		<input checked="" type="checkbox"/> NE		<input type="checkbox"/> ANO		Parametr AT4 nepřekračuje 10 mg O2/g sušiny		Protokol č.:																							
odpady dle § 36 odst. 5 NZOO		<input checked="" type="checkbox"/> NE		<input type="checkbox"/> ANO		Výhřevnost nepřekračuje 6,5 MJ/kg		Protokol č.:																							
Čestně prohlašuji že:																															
<ul style="list-style-type: none"> ▶ všechny informace uvedené v ZPO resp. ZZPO jsou pravdivé a úplné, ▶ tento odpad dodávaný v rámci opakovaných dodávek odpovídá ZPO dodanému při první z řady dodávek (platí pro ZZPO), ▶ s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., ▶ hodnoty limitních koncentrací nepřekračují limitní hodnoty pro odpady určené k zaspávání a nejedná se o odpad nebezpečný ▶ v případě, že dojde ke změnám v údajích uvedených v předchozím ZPO, budu tyto změny deklarovat novým ZPO, v opačném případě se má za to, že platí ZPO původní v plném rozsahu. 																															
Datum:		Jméno a příjmení osoby odpovědné za informace v ZPO resp. ZZPO a za jeho vypracování:										Podpis:																			
		Adresa:																													
		Tel.:										E-mail:																			

Základní popis odpadu (ZPO)

Zjednodušený zákl. popis odpadu (ZZPO)

<input checked="" type="checkbox"/> ZPO pro zařízení:		<input checked="" type="checkbox"/> mobil. sběr		<input type="checkbox"/> recyklace		<input type="checkbox"/> jiné:		IČP/IČZ provozovny odkud odpad předáván		Čestně prohlášení že odpad odpovídá ZPO dodanému při první z řady dodávek	
Údaje o předávající osobě/původci:						Název a adresa stavby/provozovny, kde odpad vznikl					
název společnosti		adresa sídla		IČO						
Katalogové číslo		170102		Ktg.		O		Název odpadu		CIHLY	
N vlastnosti		HP1		HP2		HP3		HP4		HP5	
výtusně		Oxidující		Hořlavost		Draždivé		Toxická		Aku. toxicita	
Popis vzniku odpadu (popis vstupních materiálů a údaje o složení odpadu)		odpad vzniká ze stavební činnosti									
Fyzikální vlastnosti		skupenství		pevné		barva		červená		zápach	
bez zápachu		jiné		ne		Hodnocení dle rozboru		ANO		NE	
Kritické ukazatele		ANO		NE		Protokol č.:		Protokol o odběru vzorku č.:		Splňuje výluhouvou třídu	
ANO		NE		ANO		I		IIb		III a	
ANO		NE		Splňuje limity pro využití zaspáváním		ANO		NE		Protokol č.:	
Způsob použití odpadu k zaspávání		Skupina skládky, na kterou bude odpad přijat		S-001		S-003		S-N0		Limit výhřevnosti je vyšší než 6,5 MJ/kg	
ANO		ANO		NE		odpad je hodnocen dle odborného úsudku (OÚ)** včetně popis vst. materiálů a údajů o složení odpadu		ANO		NE	
**Nelze odebrat reprezentativní vzorek nebo je možné odpad hodnotit OÚ dle technologie vzniku nebo dle vyhlášky č.273/2021 Sb.											
<p style="text-align: center;">Cihly, kusy cihel, cihlové bloky (cihly spojené maltou) z demolic a rekonstrukcí staveb. Z odpadu byly vytřídněny nebezpečné složky a složky dále využitelné. Vzhledem k povaze odpadu, který je tvořen nesourodou směsí, je prakticky nemožné odebrat repr. vzorek, který by svými vlastnostmi odpovídal vlastnostem vzorkovaného celku.</p>											
<input type="checkbox"/> odpad s obsahem azbestu je zabezpečen proti úniku do ŽP		<input type="checkbox"/> Jiná opatření po přijetí odpadu:		Stavební odpad je dodáván ve formě recyklátu, platí pro zaspávání							
<input type="checkbox"/> Polystyren je obalový nebo stavební, který je vyrobený v ČR po roce 2015, nebo deklarovaný bez obsahu HBCDD		Mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů (pouze pro skládku):									
<input checked="" type="checkbox"/> nehrozí nežádoucí reakce		<input type="checkbox"/> existuje-li riziko, stanovit podmínky mísitelnosti a příslušná opatření pro příjem na skládku									
jaké:		Předpokládané množství za rok/t:		0		Četnost dodávek za rok:		0		Hmotnost jednotlivých dodávek [t]:	
0		Úprava odpadu před přijetím		<input checked="" type="checkbox"/> odpad upraven - jak:		tříděním materiálů v místě vzniku		<input type="checkbox"/> odpad neupraven - důvod?		Boodpady přijímané na skládku:	
ANO		ANO		NE		ANO		NE		Parametr AT4 nepřekračuje 10 mg O2/g sušiny	
ANO		ANO		NE		ANO		NE		Výhřevnost nepřekračuje 6,5 MJ/kg	
Čestně prohlašuji že:											
<ul style="list-style-type: none"> ▶ všechny informace uvedené v ZPO resp. ZZPO jsou pravdivé a úplné, ▶ tento odpad dodávaný v rámci opakovaných dodávek odpovídá ZPO dodanému při první z řady dodávek (platí pro ZZPO), ▶ s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., ▶ hodnoty limitních koncentrací nepřekračují limitní hodnoty pro odpady určené k zaspávání a nejedná se o odpad nebezpečný ▶ v případě, že dojde ke změnám v údajích uvedených v předchozím ZPO, budu tyto změny deklarovat novým ZPO, v opačném případě se má za to, že platí ZPO původní v plném rozsahu. 											
Datum:		Jméno a příjmení osoby odpovědné za informace v ZPO resp. ZZPO a za jeho vypracování:						Podpis:			
Adresa:				
Tel.:		E-mail:								

Základní popis odpadu (ZPO)

Zjednodušený zákl. popis odpadu (ZZPO)

<input checked="" type="checkbox"/> ZPO pro zařízení:		<input checked="" type="checkbox"/> mobil. sběr		<input type="checkbox"/> recyklace		<input type="checkbox"/> jiné:		IČP/IČZ provozovny odkud odpad předáván		Čestně prohlašuji že odpad odpovídá ZPO dodanému při první z řady dodávek																					
Údaje o předávající osobě/původci:						Název a adresa stavby/provozovny, kde odpad vznikl																									
název společnosti adresa sídla IČO																															
Katalogové číslo		170101		Ktg.		O		Název odpadu				Beton																			
N vlastnosti		<input type="checkbox"/> HP1 <input type="checkbox"/> Vybuzně		<input type="checkbox"/> HP2 <input type="checkbox"/> Oxidující		<input type="checkbox"/> HP3 <input type="checkbox"/> Hořlavost		<input type="checkbox"/> HP4 <input type="checkbox"/> Draždivé		<input type="checkbox"/> HP5 <input type="checkbox"/> Toxická		<input type="checkbox"/> HP6 <input type="checkbox"/> Aku. toxicita		<input type="checkbox"/> HP7 <input type="checkbox"/> Karcinogenní		<input type="checkbox"/> HP8 <input type="checkbox"/> Zřizave		<input type="checkbox"/> HP9 <input type="checkbox"/> Infekční		<input type="checkbox"/> HP10 <input type="checkbox"/> Teratogenní		<input type="checkbox"/> HP11 <input type="checkbox"/> Mutagenní		<input type="checkbox"/> HP12 <input type="checkbox"/> Uvolnění plynu		<input type="checkbox"/> HP13 <input type="checkbox"/> Senzibilující		<input type="checkbox"/> HP14 <input type="checkbox"/> Ekotoxický		<input type="checkbox"/> HP15 <input type="checkbox"/> Násl. nebezp.	
Popis vzniku odpadu (popis vstupních materiálů a údaje o složení odpadu)		odpad vzniká ze stavební činnosti																													
Fyzikální vlastnosti		skupenství		pevné		barva		šedá		zápach		bez zápachu		jiné		ne															
Hodnocení dle rozboru		<input type="checkbox"/> ANO		<input checked="" type="checkbox"/> NE		Protokol č.:				Protokol o odběru vzorku č.:																					
Kritické ukazatele		<input type="checkbox"/> ANO		<input checked="" type="checkbox"/> NE																											
Splňuje výluhovou třídu		<input type="checkbox"/> NE		<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> I		<input type="checkbox"/> IIb		<input type="checkbox"/> IIIa		<input type="checkbox"/> III vč. ztráty žháním ≤ 10% ,nebo TOC																			
U IIa je DOC vyšší		<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE		Splňuje limity pro využití zaspáváním		<input checked="" type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE		Protokol č.:																			
Způsob použití odpadu k zaspávání						Skupina skládky, na kterou bude odpad přijat		<input type="checkbox"/> S-001		<input type="checkbox"/> S-003		<input type="checkbox"/> S-NO																			
Limit výhřevnosti je vyšší než 6,5 MJ/kg		<input type="checkbox"/> ANO		<input checked="" type="checkbox"/> NE																											
						odpad je hodnocen dle odborného úsudku (OÚ)** včetně popis vst. materiálů a údajů o složení odpadu		<input checked="" type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE																					
**Nelze odebrat reprezentativní vzorek nebo je možné odpad hodnotit OÚ dle technologie vzniku nebo dle vyhlášky č.273/2021 Sb.																															
Jedná se o kusy betonu a železobetonu z demolic a rekonstrukcí staveb, který může obsahovat drobné částice kovů (např. zbytky ztraceného bednění) v množství menším než významném. Nelze odebrat reprezentativní vzorek.																															
<input type="checkbox"/> odpad s obsahem azbestu je zabezpečen proti úniku do ŽP		<input type="checkbox"/> Jiná opatření po přijetí odpadu:																													
<input type="checkbox"/> Stavební odpad je dodáván ve formě recyklátu, platí pro zaspávání																															
<input type="checkbox"/> Polystyren je obalový nebo stavební, který je vyrobený v ČR po roce 2015, nebo deklarovaný bez obsahu HBCDD																															
Mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů (pouze pro skládku):		nemísit, odpad musí být uložen do sektoru pro azbestové odpady																													
<input checked="" type="checkbox"/> nehrozí nežádoucí reakce		<input type="checkbox"/> existuje-li riziko, stanovit podmínky mísitelnosti a příslušná opatření pro příjem na skládku																													
jaké:																															
Předpokládané množství za rok/t:		0		Četnost dodávek za rok:		0		Hmotnost jednotlivých dodávek [t]:		0																					
Úprava odpadu před přijetím		<input checked="" type="checkbox"/> odpad upraven - jak:		tříděním materiálů v místě vzniku																											
		<input type="checkbox"/> odpad neupraven - důvod?																													
Bioodpady přijímané na skládku:		<input checked="" type="checkbox"/> NE		<input type="checkbox"/> ANO		Parametr AT4 nepřekračuje 10 mg O2/g sušiny		Protokol č.:																							
odpady dle § 36 odst. 5 NZOO		<input checked="" type="checkbox"/> NE		<input type="checkbox"/> ANO		Výhřevnost nepřekračuje 6,5 MJ/kg		Protokol č.:																							
Čestně prohlašuji že:																															
<ul style="list-style-type: none"> všechny informace uvedené v ZPO resp. ZZPO jsou pravdivé a úplné, tento odpad dodávaný v rámci opakovaných dodávek odpovídá ZPO dodanému při první z řady dodávek (platí pro ZZPO), s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., hodnoty limitních koncentrací nepřekračují limitní hodnoty pro odpady určené k zaspávání a nejedná se o odpad nebezpečný v případě, že dojde ke změnám v údajích uvedených v předchozím ZPO, budu tyto změny deklarovat novým ZPO, v opačném případě se má za to, že platí ZPO původní v plném rozsahu. 																															
Datum:		Jméno a příjmení osoby odpovědné za informace v ZPO resp. ZZPO a za jeho vypracování:																		Podpis:											
		Adresa:																													
		Tel.:																		E-mail:											